SABA

PROGRAMM 1971

Das SABA-Programm 1971

liegt vor Ihnen. Es bringt für jeden etwas. Ob Sie sich einen Farbfernseher oder eine HiFi-Anlage, ein Tonbandgerät oder ein Transistorradio anschaffen wollen, mit einem SABA-Gerät werden Sie immer zufrieden sein. Und lange Zeit viel Freude daran haben! Sehen Sie sich auf den folgenden Seiten an, was SABA zu bieten hat, **und dann gehen Sie zu Ihrem Fachhändler und lassen Sie sich das entsprechende Gerät vorführen.** Testen Sie es auf Herz und Nieren, lassen Sie sich alles zeigen und erklären. Sie werden begeistert sein! **Bitte denken Sie daran, daß Sie SABA nur beim guten Fachhändler finden,** der Sie nicht nur gut berät, sondern auch lange nach dem Kauf jederzeit mit seinem geschulten Kundendienst für Sie da ist.

Farbfernsehen mit der drahtlosen Fernsteuerung SABA telecommander

Noch nie konnten Sie Ihr Farbfernsehgerät so bequem bedienen: drahtlos. Von Ihrem Sessel oder auch vom Bett aus. Wollen Sie ein anderes Programm wählen? Oder die Lautstärke regulieren, die Farbsättigung oder die Bildhelligkeit neu bestimmen? Das alles können Sie jetzt tun, ohne aufzustehen. Ein Fingerdruck genügt. Und wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, dann macht auch das der SABA telecommander. Das ist Farbfernsehen in Vollendung.

SABA Schauinsland T 3600 telecommander

Das Farbfernsehgerät mit dem SABA telecommander und dem größten Farbbild-Format der Welt. Seine neue 67 cm COLORAMA-Röhre gibt den Farben strahlende Leuchtkraft. So wird das Fernsehen immer wieder zu einem faszinierenden Erlebnis. Weil man die ganze Schönheit der Farben nur im großen Bildformat erlebt. Und weil dieses Farbfernsehgerät mit modernster Technik ausgerüstet ist: wie z. B. der vollelektronischen Senderwahl.

- 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Beleuchtete Programmanzeige
- Farbtonautomatik, abschaltbar
- Elektronische Störaustastung

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 78,5 x 52 x 30,5 cm (B x H x T),
Gesamttiefe 57,5 cm.
Technische Daten: 11 Röhren, 36 Transistoren, 77 Dioden und Gleichrichter, 8 Thyristoren, 4 integrierte Schaltungen, 1 Hochspannungs-Kaskade.
In Edelholz mitteldunkel und Nußbaum natur auch als Standgerät SABA Württemberg S 3600 telecommander lieferbar (Abbildung unten).



SABA Schauinsland T 2200 color

Mit seinen geringen Abmessungen braucht dieses Farbfernsehgerät nur wenig Platz. Man kann es also dahin stellen, wo man es eigentlich haben will: in eine Regal- oder Bücherwand. Dabei ist dieses technisch hochwertig ausgerüstete Gerät noch besonders preisgünstig.

- Vollelektronische Senderwahl durch modernsten Allbandwähler
- 6 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Präzise Einstellung von Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Weißton und Farbe durch Flachbahnregler
- Anschluß für Fernsteuerung
- Elektronische Störaustastung

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß (Abbildung rechts).
Maße: 70,5 x 46,5 x 29,5 cm (B x H x T), Gesamttiefe 50,5 cm.
Zubehör: Chromdrehgestell (Höhe 46 cm) mit Laufrollen (Abbildung rechts), Fernsteuerung FS 26.
Technische Daten: 56 cm-Super-Rechteck-Bildröhre, 11 Röhren, 33 Transistoren, 68 Dioden und Gleichrichter, 3 integrierte Schaltungen, 1 Hochspannungs-Kaskade.
Frontlautsprecher: 17/11,5 cm.
Anschluß für Außenlautsprecher (niederohmig) oder Kopfhörer.

SABA Schauinsland T 2600 color

Ein bestechend elegantes Farbfernsehgerät. Technisch – bis auf den SABA telecommander – mit allen Vorzügen des SABA T 3600 ausgestattet.

- 67 cm COLORAMA-Röhre
- Vollelektronische Senderwahl
- 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Beleuchtete Programmanzeige
- 5 Flachbahnregler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Weißton und Farbe
- Farbtonautomatik, abschaltbar
- Anschluß für Fernsteuerung
- Elektronische Störaustastung

Ausführung: Edelholz mitteldunkel, Nußbaum natur oder mattweiß.
Maße: 79,5 x 52,5 x 30,5 cm (B x H x T), Gesamttiefe 57,5 cm.
Zubehör: wie T 2200.
Technische Daten: 11 Röhren, 33 Transistoren, 68 Dioden und Gleichrichter, 3 integrierte Schaltungen, 1 Hochspannungs-Kaskade.
Frontlautsprecher: 17/11,5 cm. Anschluß für Außenlautsprecher (niederohmig) oder Kopfhörer.
In Edelholz mitteldunkel und Nußbaum natur auch als Standgerät SABA Württemberg S 2600 color lieferbar (Abbildung unten).



SABA Schauinsland T 2700 color

Farbfernsehen im größten Farbbild-Format der Welt. Unübertroffene Bildqualität durch die strahlende Leuchtkraft der 67 cm COLORAMA-Röhre.
- Vollelektronische Senderwahl
- Einfachste Bedienung durch 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Beleuchtete Programmanzeige
- 5 Flachbahnregler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Weißton und Farbe
- Farbtonautomatik
- Anschluß für Fernsteuerung
- Elektronische Störaustastung

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert (auch als Standgerät S 2700) oder mattweiß. Maße: 79,5 x 52,5 x 30,5 cm (B x H x T), Gesamttiefe 57,5 cm.

Zubehör: wie T 2200 (siehe Seite 4).
Technische Daten: 11 Röhren, 33 Transistoren, 68 Dioden und Gleichrichter, 3 integrierte Schaltungen, 1 Hochspannungs-Kaskade.
Frontlautsprecher: 17/11,5 cm.
Anschluß für Außenlautsprecher (niederohmig) oder Kopfhörer.
Als SABA Schauinsland T 2704 color auch mit versenkter Bildröhre lieferbar (Abbildung unten).



SABA Schauinsland T 2710 color

Ein Farbfernsehgerät in eleganter Flachbauweise. Durch seine 110°-Ablenktechnik wurde die Gerätetiefe um mehr als 11 cm verringert.
- Vollelektronische Senderwahl
- Einfachste Bedienung durch 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Beleuchtete Programmanzeige
- 5 Flachbahnregler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Weißton und Farbe
- Farbtonautomatik, abschaltbar
- Anschluß für Fernsteuerung
- Elektronische Störaustastung
- Besonders guter Klang durch Frontlautsprecher

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.

Maße: 78,5 x 52 x 24 cm (B x H x T), Gesamttiefe 46,5 cm.
Zubehör: Chromdrehgestell (Höhe 46 cm) mit Laufrollen (Abb. auf S. 4) Fernsteuerung FS 27 für Farbe, Ton und Helligkeit (Abbildung rechts).
Technische Daten: 66 cm Super-Rechteck-Bildröhre, 11 Röhren, 54 Transistoren, 94 Dioden und Gleichrichter, 1 Thyristor, 3 integrierte Schaltungen.
Frontlautsprecher: 18/13 cm.
Anschluß für Außenlautsprecher (niederohmig) oder Kopfhörer.



SABA Schauinsland T 240 automatic

Spitzengerät der Automatik-Klasse. Zuverlässige Technik. Elegantes Design.

- Preisgünstigstes SABA-Tischgerät
- 6 Stationstasten für alle Empfangsbereiche
- Großflächenskala mit übersichtlicher Band- und Kanalanzeige
- Hoher Bedienungskomfort durch Flachbahnregler mit Linearskala für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit
- 2-Dioden-Schaltung für einwandfreien Schwarzweiß-Empfang von Farbsendungen
- Elektronische Bildröhren-Schutzschaltung

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 68,5 x 49 x 39 cm (B x H x T).
Zubehör: Metalldrehständer (Höhe 45 cm) in anthrazit ohne Laufrollen oder in chrom mit Laufrollen.
Technische Daten: 61 cm Super-Rechteck-Bildröhre, 5 Röhren, 14 Transistoren, 17 Dioden und Gleichrichter, 1 integrierte Schaltung.
Abbildung rechts: SABA Fürstenberg TS 240 automatic mit Standbeinen und abschließbarer Rolltür (lieferbar in Edelholz mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum naturhell mattiert).

SABA Schauinsland T 241 electronic

Schnellwahltasten für alle Programme machen die Bedienung des T 241 problemlos. Ein Gerät das durch zukunftssichere Technik auch nach Jahren noch „up to date" ist. Sein Design paßt zu jeder Wohnungseinrichtung.

- Zum Einschalten des Gerätes nur noch Stationstaste drücken
- Elektronischer Allbandwähler
- 6 Stationstasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Hoher Bedienungskomfort durch Flachbahnregler mit Linearskala für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit
- 2-Dioden-Schaltung für einwandfreien Schwarzweiß-Empfang von Farbsendungen
- Elektronische Bildröhren-Schutzschaltung
- Frontlautsprecher

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 68,5 x 49 x 39 cm (B x H x T).
Zubehör: Metalldrehständer (Höhe 45 cm), wahlweise in anthrazit ohne Laufrollen oder in chrom mit Laufrollen (Abbildung rechts).
Technische Daten: 61 cm Super-Rechteck-Bildröhre, 5 Röhren, 15 Transistoren, 20 Dioden und Gleichrichter, 1 integrierte Schaltung.

SABA Schauinsland T 243 electronic

Das ist Bedienungskomfort, wie er kaum übertroffen werden kann: Leichtgängige Servotasten. Mühelos einstellbare Flachbahnregler. Und nicht zuletzt: eingebauter Fernsteueranschluß.

- Vollelektronische Senderwahl durch modernsten Allbandwähler
- Einfachste Bedienung durch 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Individuelle Klangregelung durch Drucktaste
- 2-Dioden-Schaltung für einwandfreien Schwarzweiß-Empfang von Farbsendungen
- Elektronische Bildröhren-Schutzschaltung
- Leistungsstarker Frontlautsprecher
- Anschluß für Zusatzlautsprecher

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 70 x 50 x 39 cm (B x H x T).
Zubehör: Fernsteuerung FS 24 für Lautstärke und Helligkeit (Abb. rechts), Metalldrehständer (Höhe 45 cm) in anthrazit ohne Laufrollen oder in chrom mit Laufrollen (Abb. auf S. 9).
Technische Daten: 61 cm Super-Rechteck-Bildröhre, 5 Röhren, 17 Transistoren, 35 Dioden und Gleichrichter, 2 integrierte Schaltungen.



SABA Schauinsland T 248 electronic

Das Luxus-Modell unter den SABA Schwarzweiß-Fernsehgeräten. Höchster Bedienungskomfort durch Servotasten, Flachbahnregler und Fernsteuerung. Wertvolles Design: Für das formschöne Gehäuse dieses Fernsehgerätes wurden ausgesuchte Edelhölzer verwendet. Sogar die Bildmaske ist edelholzfurniert. Ein Modell, das gut in jede Wohnung paßt.

- Vollelektronische Senderwahl durch modernsten Allbandwähler
- 7 Servotasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Flachbahnregler mit großem Regelbereich für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit
- Individuelle Klangregelung durch Drucktaste
- 2-Dioden-Schaltung für einwandfreien Schwarzweiß-Empfang von Farbsendungen
- Elektronische Bildröhren-Schutzschaltung
- Leistungsstarker Frontlautsprecher
- Fernsteueranschluß
- Anschluß für Zusatzlautsprecher

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert oder Nußbaum naturhell mattiert.
Maße: 71 x 48,5 x 39 cm (B x H x T).
Zubehör: Metalldrehständer (Höhe 45 cm), wahlweise in anthrazit ohne Laufrollen oder in chrom mit Laufrollen (Abbildung auf Seite 9). Fernsteuerung FS 24 für Lautstärke und Helligkeit (Abbildung auf Seite 10).
Technische Daten: 61 cm Super-Rechteck-Bildröhre, 5 Röhren, 17 Transistoren, 35 Dioden und Gleichrichter, 2 integrierte Schaltungen.



SABA Schauinsland P 128 electronic

Das kleinste Portable von SABA. Ein Universalgerät für Batterie-, Netz- und Bordnetzbetrieb. Eingebautes Batteriefach für Ladegerät. Überall betriebsbereit.

- Volltransistortechnik
- Eingebaute VHF-Teleskop- und UHF-Dipol-Antenne
- VHF/UHF-Umschaltung durch Schnellwahltaste
- Unmittelbare Betriebsbereitschaft, „Ton sofort"
- Ohrhörer-Anschluß

Ausführung: Elegantes Kunststoffgehäuse, anthrazit, kirschrot (Abbildung rechts) oder ocker.
Maße: 27 x 22,5 x 30,5 cm (B x H x T).
Gewicht: 8 kg ohne Batterien, 10,6 kg mit Batterien.
Zubehör: Stoßsicherer Fiberglas-Transportkoffer, abschließbar, Batteriesatz mit Ladegerät, Bordnetzkabel.

Technische Daten: 28 cm Bildröhre, 27 Transistoren, 19 Dioden und Gleichrichter, 1 integrierte Schaltung.
Stromversorgung: Batterie-Aggregat mit Ladeeinrichtung und 2 Batterien, auslaufsicher. Autobetrieb über Spezialkabel an 12 Volt-Bordnetz. Netzbetrieb 220/125 Volt umschaltbar.
Antennen: Festeingebaute VHF-Teleskop-Antenne und UHF-Dipol, schwenkbar. Anschluß für Außenantennen.

SABA Schauinsland P 170/P 200 electronic

Zwei schicke, tragbare Vielzweckgeräte fürs Wochenendhaus, fürs Schlafzimmer und fürs Junggesellen-Appartement.

- Vollelektronische Senderwahl durch modernsten Allbandwähler
- 6 Stationstasten, voll programmierbar für VHF und UHF
- Flachbahnregler für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit
- 2-Dioden-Schaltung für einwandfreien Schwarzweiß-Empfang von Farbsendungen
- Elektronische Bildröhren-Schutzschaltung
- Ausgezeichneter Klang durch Frontlautsprecher
- Anschluß für Kopfhörer oder Zusatzlautsprecher
- Edelholzgehäuse
- Abnehmbarer Tragegriff

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: P 200/60,5 x 40 x 34,5 cm, P 170/52,5 x 36 x 31 cm (B x H x T).
Technische Daten: 51/44 cm Super-Rechteck-Bildschirm (P 200/170), 5 Röhren, 17 Transistoren, 35 Dioden und Gleichrichter, 2 integrierte Schaltungen.
Antennen: 2-fach Teleskop-Antenne für VHF (in 8 Stufen ausziehbar, 80 cm lang). Flächendipol für UHF.
Abb. rechts: Der SABA Schauinsland P 170 mit abgenommenem Tragegriff.

SABA sandy automatic

Handlich-elegantes Rundfunk-Koffergerät mit kristallklarem Klang. Hochwertiges, stoß- und schlagfestes Gehäuse in 5 attraktiven Ausführungen. Hervorragende Trennschärfe.

- Organisch eingebautes Netzteil (220 V Wechselstrom)
- UKW-Abstimmautomatik, abschaltbar
- 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW
- Klangregler
- Eisenlose Gegentakt-Endstufe 1,8 Watt
- Große Winkelskala mit Linearteilung

Ausführung: pantherschwarz, balticblau (Abbildung rechts), brillantweiß und orange (Abbildung rechts) oder nußbaumfarben. Maße: 27 x 16,5 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht: 2 kg (mit Batterien). Technische Daten: 10 Transistoren, 8 Dioden, 1 Gleichrichter. Kreise: 5 AM, 8 FM. Wellenbereiche: U 87, 5-104 MHz, K 5,8 bis 12,5 MHz, M 510–1630 kHz, L 150–260 kHz. Ferrit-Antenne für MW und LW, Teleskop-Antenne für KW und UKW. Drucktasten: U, M, K, L, Automatik/Aus. Drehknöpfe: Lautstärkeregler, kombiniert mit Netzschalter, Senderwahl, Klangregler. Lautsprecher: 12 cm ∅. Anschlußbuchse für Außenlautsprecher/Kopfhörer. Stromversorgung: 5 Babyzellen à 1,5 V oder 220 V Wechselstrom.



SABA Transeuropa automatic

Der neue Höhepunkt im SABA Koffergeräte-Programm: ein Weltempfänger mit 8 Wellenbereichen. Eingebautes Netzteil (110/220 V umstellbar) und Bordnetzanschluß.

- Gespreiztes 19-m-KW-Band, 49-m-KW-Band und 2 MW-Bänder
- Amateurfunk-Empfang auf dem 80- und 40-m-KW-Band
- Getrennte Höhen- und Tiefenregelung
- 2 Lautsprecher
- Hochwirksame 5 kHz-Pfeifsperre

Ausführung: Hochwertiges stoß- und schlagfestes Gehäuse im Leder-Look (brillantweiß oder anthrazit, siehe Abbildung rechts) oder nußbaumfarben. Maße: 34 x 20 x 9 cm (B x H x T). Gewicht: 3 kg (mit Batterien). Technische Daten: 12 Transistoren, 7 Dioden, 1 Gleichrichter, 3 Stabilyts. Kreise: 7 AM, 10 FM. Gegentakt-Endstufe 3,6 W, bei Autobetrieb (12 V) 6 W. Drucktasten: U, K 1, K 2, K 3, K 4, M 1, M 2, L, Phono (U + K 1), AFC/Aus. Ferritantenne für M und L, Rahmenantenne für K, Teleskopantenne für U und K. Anschlüsse: Außenlautsprecher/Kopfhörer, Plattenspieler/Tonbandgerät, UKW-Dipol, Außenantenne, Erde, 6/12 V Bordnetz.

SABA clock automatic

Ein handliches Rundfunkgerät mit Digital-Weckuhr. Es weckt Sie morgens mit Musik. Unterhält Sie mittags in der Küche. Erinnert im Büro an Besprechungstermine. Oder schaltet sich für bestimmte Rundfunksendungen pünktlich ein. Und abends sorgt es für sanftes Einschlafen mit Musik. Danach schaltet es sich selbsttätig aus. SABA clock automatic – eine runde Sache rund um die Uhr.

- Weckzeit über 24 Stunden einstellbar
- Wecken wahlweise durch Musik oder Summton
- Volltransistortechnik, dadurch geringer Stromverbrauch und große Betriebssicherheit
- 2 Wellenbereiche: UKW und MW
- UKW-Abstimmautomatik
- Automatisches Ausschalten des Rundfunkteils programmierbar bis 60 Minuten
- Beleuchtete Digital-Zeitanzeige
- Optische Funktionskontrolle der Digitaluhr

Ausführung: Modernes schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse, mattweiß. Maße: 32 x 10 x 14,5 cm (B x H x T).

Technische Daten: 9 Transistoren, 7 Dioden, 1 Gleichrichter. Netzanschluß: 220 V Wechselstrom.

SABA Donau

Das preisgünstigste Modell der neuen SABA-Rundfunklinie.

- 4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW
- Hohe Trennschärfe durch 7 AM-, 9 FM-Kreise
- Anschluß für Plattenspieler und Tonbandgerät
- Stufenlose Klangregelung
- 3 Watt Ausgangsleistung

Ausführung: Nußbaumfarben, mattweiß, orange. Maße: 52 x 14 x 15 cm (B x H x T).



SABA Lindau

Hervorragende Klangqualität, große Leistung und außergewöhnliche Trennschärfe vereinigen sich im SABA Lindau mit den Vorzügen der Volltransistortechnik: Geringe Bauhöhe und minimale Wärmeentwicklung, also keine Aufstellprobleme. Kompaktes, raumsparendes Chassis, daher viel Platz für einen reichlich dimensionierten Konzertlautsprecher. Darüber hinaus spricht noch vieles andere für den SABA Lindau: Die technisch ausgereifte, zukunftssichere Konzeption. Die solide Verarbeitung. Der Bedienungskomfort. Das moderne, elegante Design. Und nicht zuletzt der erstaunliche Preis.

- Moderne Schaltungstechnik, volltransistorisiert
- Großflächen-Flutlichtskala mit aufsteckbaren, farbigen Kennzeichen zur Markierung der beliebtesten Stationen
- 4 Wellenbereiche: UKW, KW, (49-m-Band), MW, LW
- Hohe Trennschärfe durch 7 AM-, 9 FM-Kreise
- Anschlußmöglichkeit für Plattenspieler und Tonbandgerät
- Stufenlose Klangregelung
- Eisenlose Gegentakt-Endstufe 3 Watt

Ausführung: Nußbaum naturhell. Maße: 57 x 15,5 x 16 cm (B x H x T). Technische Daten: Bestückung: 9 Transistoren, 4 Dioden, 1 Gleichrichter. Kreise: 7 AM, 9 FM. Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. Drucktasten: UKW, KW, MW, LW, Phono. Drehknöpfe: Senderwahl, Lautstärkeregler mit Netzschalter kombiniert, Klangregler. Hochwirksame Ferrit-Antenne für KW, MW und LW. Gehäusedipol für UKW. Lautsprecher: 17/11,5 cm.



SABA Mainau

Das Spitzenmodell der Mono-Klasse. Ganz gleich, was Sie gerne hören – Karajan, Stockhausen oder Velvet Underground, Miles Davis oder die Happy Swing Six – der SABA Mainau bringt immer den optimalen Klang.

- Ungewöhnlich hohe Ausgangsleistung durch eisenlose 6 W-Gegentakt-Endstufe
- Ausgezeichnete Trennschärfe
- Optimaler Klang durch getrennte Höhen- und Tiefenregler
- Großflächen-Flutlichtskala mit aufsteckbaren farbigen Senderkennzeichen zur Markierung der beliebtesten Stationen
- Abstimmanzeige durch beleuchtetes Zeigerinstrument
- UKW-Abstimmautomatik, abschaltbar

Ausführung: Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß (Abbildung rechts). Maße: 61 x 15,5 x 20,5 cm (B x H x T). Technische Daten: 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Gleichrichter. Kreise: 8 AM, 11 FM. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 7 Drucktasten. Ferritantenne für M und L. Gehäusedipol für U. Lautsprecher: 17/11,5 cm. Anschlüsse für Plattenspieler, Tonbandgerät, Zusatzlautsprecher.



SABA Meersburg Stereo

Das ist Rundfunktechnik für höchste Ansprüche: eine volltransistorisierte Stereo-Hochleistungsanlage mit separaten Lautsprecherboxen. Die minimale Wärmeentwicklung und die flache Form des Steuergerätes ermöglichen es Ihnen, den SABA Meersburg Stereo auf knappstem Raum unterzubringen. Auch die beiden Kompakt-Boxen benötigen nicht viel Platz.

Der SABA Meersburg Stereo hat in kurzer Zeit viele begeisterte Anhänger gefunden. Das ist kein Wunder, denn woanders kostet eine komplette Anlage dieser Art mit vergleichbarer Leistung und Qualität wesentlich mehr.

- 6 UKW-Stationstasten für Programm-Schnellwahl
- Automatische Mono/Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige
- Abstimmanzeige durch beleuchtetes Zeigerinstrument
- Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar
- 2 x 10 W Ausgangsleistung
- Stereo-Balance-Regler
- Optimaler Klang durch getrennte Höhen- und Tiefenregler

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: Steuergerät 55 x 15,5 x 20,5 cm (B x H x T), Boxen 17,5 x 30 x 15 cm (B x H x T). Technische Daten: 30 Transistoren, 22 Dioden, 3 Gleichrichter. 4 Wellenbereiche. Wurfantenne für U, Ferritantenne für M und L. 2 Boxen mit je einem Allfrequenzlautsprecher 22/15 cm. Anschlüsse: Stereo-Lautsprecher, Zusatz-Lautsprecher, Stereo-Tonabnehmer, Stereo-Tonbandgerät.



SABA HiFi-Studio 8040 Stereo

Ein HiFi-Tuner-Verstärker für anspruchsvolle HiFi-Freunde.
- Volltransistortechnik
- Feldeffekt-Transistoren bei AM
- 2 x 25 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Sinus-Dauerton)
- Optimaler Klang bei Verwendung hochwertiger SABA HiFi-Lautsprecherboxen
- Kurzschlußfeste Lautsprecherausgänge
- Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei Nennleistung
- Phono-Eingänge für Magnet- und Kristallsysteme
- 6 UKW-Tasten für Programm-Schnellwahl
- UKW-Abstimmautomatik, abschaltbar
- Hochwirksame Rumpel- und Rauschfilter
- Flachbahnregler für Balance, Tiefen, Höhen und Lautstärke
- Übertrifft die HiFi-Bedingungen nach DIN 45 500

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: 60,5 x 13,5 x 31,5 cm (B x H x T). Ausführliche technische Daten siehe SABA HiFi-Spezialprospekt.
Abbildung rechts: Die preisgünstigste SABA HiFi-Tuner-Empfänger-Kombination, Studio 8030 Stereo. 2 x 17 Watt Musikleistung (2 x 12 Watt Sinus-Dauerton). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: 60,5 x 13,5 x 31,5 cm (B x H x T).



SABA HiFi-Studio 8080 Stereo

Kaum ein Gerät dieser Preisklasse bietet so viel technischen Aufwand und ausgefeilten Bedienungskomfort. Empfindlichkeit, Trennschärfe und Klangvolumen sind hervorragend. Musikinstrumente und Geräusche (bei Hörspielen) können sehr gut geortet werden. Das Studio 8080 empfiehlt sich für alle anspruchsvollen HiFi-Fans und Musikfreunde, die sich eine echte Spitzen-Anlage zusammenstellen wollen. Hohe Qualität zu einem extrem auskalkulierten Preis.
- Volltransistortechnik
- Feldeffekt-Transistoren bei AM und FM
- Kurzschlußfeste Lautsprecherausgänge
- Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei Nennleistung
- Phono-Eingänge für Magnet- und Kristallsysteme
- 6 UKW-Tasten für Programm-Schnellwahl
- 2 x 40 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt Sinus-Dauerton)
- UKW-Abstimmautomatik und UKW-Stillabstimmung, abschaltbar
- Hochwirksame Rumpel- und Rauschfilter
- Hauptlautsprecher durch Tastendruck abschaltbar
- Monitortaste für Hinterbandkontrolle
- Große Flutlichtskala mit aufsteckbaren Senderkennzeichen
- Anschluß für Nachhallgerät SABA Sonorama
- Höchster Bedienungskomfort durch Flachbahnregler

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: 60,5 x 13,5 x 31,5 cm (B x H x T).
Ausführliche technische Daten siehe SABA HiFi-Spezialprospekt.



SABA HiFi-Studio 8120 Stereo

Die HiFi-Tuner-Verstärker-Kombination der Luxusklasse. Ein Elite-Modell, das selbst dem verwöhntesten HiFi-Kenner ein Höchstmaß an technischem Raffinement bietet. Die außergewöhnlich hohe Musikleistung von 2 x 60 Watt gibt dem 8120 extreme Leistungsreserven. Bedienung und Regeleinrichtungen lassen keinerlei Wünsche offen. 10 Tasten für UKW-Programmschnellwahl, 2 Pegelregler für Phono und Monitor u. v. a. bestimmen die luxuriöse Ausstattung des Bedienungsteils.

- 10 Tasten für UKW-Programm-Schnellwahl
- Bei Berührung des Drehknopfs für Senderwahl schaltet die UKW-Abstimmautomatik selbstätig ab
- Modernste Schaltungstechnik mit 4 integrierten Schaltungen
- 2 x 60 Watt Musikleistung (2 x 40 Watt Sinus-Dauerton)
- Kurzschlußfeste Lautsprecherausgänge
- Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei Nennleistung
- Phono-Eingänge für Magnet- und Kristallsysteme
- Pegelvorregler für Phono- und Monitoreingang
- UKW-Stillabstimmung
- Hauptlautsprecher durch Tastendruck abschaltbar
- Monitortaste für Hinterbandkontrolle
- Kopfhöreranschluß an der Frontseite
- Anschluß für Nachhallgerät SABA Sonorama

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 66,5 x 14 x 32,5 cm (B x H x T).
Ausführliche technische Daten siehe SABA HiFi-Spezial-Prospekt.

SABA HiFi-Verstärker VS 80 Stereo

- 2 x 45 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt Sinus-Dauerton)
- Klirrfaktor kleiner als 0,15 % bei Nennleistung
- Phono-Eingänge für Magnet- und Kristallsysteme
- Leise-Taste für optimale Wiedergabe bei geringer Lautstärke

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 41,5 x 11,5 x 28 cm

SABA HiFi-Plattenspieler 740

Wahlweise verwendbar als manueller oder automatischer Einzelspieler sowie als Plattenwechsler. Metallrohr-Studiotonarm mit Feinbalancierung und Schockabsorber. Tonarm manuell und über Automatik steuerbar. Aufsetzvorrichtung mit Silicon-Viskositätsdämpfung.
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 40 x 18 x 35,5 cm

SABA HiFi-Plattenspieler 780

Superlanger Metallrohr-Studiotonarm mit kardanischer 4-Punkt-Spitzenlagerung. Umschalteinrichtung zur Einhaltung des vertikalen Spurwinkels bei Einzelspiel und automatischem Betrieb.
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.
Maße: 49 x 18 x 35,5 cm
Ausführliche technische Daten für VS 80, PSP 740 und PSP 780: siehe HiFi-Spezial prospekt.

SABA HiFi-Lautsprecherboxen

HiFi-Flachbox 805
2-Weg-System: 1 Tiefmitteltöner 15 x 22 cm. 1 Hochtöner 11 cm ∅. Frequenzbereich: 65 Hz . . . 16 kHz. Grenzbelastbarkeit: 15 W. Maße: 40 x 25 x 9,5 cm.

HiFi-Flachbox 815
2-Weg-System: 1 Tieftöner 14,5 cm ∅. 1 Mittelhochtöner 8 x 15 cm. Frequenz: 50 Hz . . . 18 kHz. Grenzbelastbarkeit: 20 W. Maße: 45 x 28 x 9 cm.

HiFi-Flachbox 825
3-Weg-System: 1 Tieftöner 20 cm ∅. 2 Mittelhochtöner 8 x 15 cm. 1 Hochtöner 8,5 cm ∅. Frequenzbereich: 45 Hz . . . 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 25 W. Maße: 54 x 34 x 10 cm.

HiFi-Flachbox 835
3-Weg-System: 1 Tieftöner 25 cm ∅. 2 Mittelhochtöner 8 x 15 cm. 1 Hochtöner 11 cm ∅. Frequenzbereich: 40 Hz . . . 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 35 W. Brillanzregler. Maße: 64 x 40 x 11,5 cm.

HiFi-Kompaktbox MX
2-Weg-System: 1 Tieftöner 14,5 cm ∅. 1 Mittelhochtöner 8 x 15 cm. Frequenzbereich: 45 Hz . . . 18 kHz. Grenzbelastbarkeit: 25 W. Maße: 27 x 18 x 18,5 cm.

HiFi-Lautsprecherbox 810
2-Weg-System: 1 Tieftöner 14,5 cm ∅. 1 Mittelhochtöner 8 x 15 cm. Frequenzbereich: 50 Hz . . . 18 kHz. Grenzbelastbarkeit: 20 W. Maße: 44 x 24,5 x 20 cm.

HiFi-Lautsprecherbox 820
2-Weg-System: 1 Tieftöner 20 cm ∅. 1 Mittelhochtöner 11,5 x 17 cm. Frequenzbereich: 45 Hz . . . 18 kHz. Grenzbelastbarkeit: 25 W. Maße: 49 x 27 x 25 cm.

HiFi-Lautsprecherbox 830
3-Weg-System: 1 Tieftöner 20 cm ∅. 1 Mittelhochtöner 15 x 22 cm. 1 Hochtöner 11 cm ∅. Frequenzbereich: 40 Hz . . . 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 35 W. Brillanzregler. Maße: 67 x 37 x 28,5 cm.

HiFi-Lautsprecherbox 840
4-Weg-System: 1 Tieftöner 30 cm ∅. 1 Mitteltöner 15 x 22 cm. 2 Mittelhochtöner 11,5 x 17 cm. 1 Hochtöner 8 cm ∅. Frequenz: 30 Hz . . . 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 45 W. Präsenz- und Brillanzregler. Maße: 80 x 50 x 32 cm.

HiFi-Lautsprecherbox 850
5-Weg-System: 1 Tieftöner 40 cm ∅. 1 Mitteltöner 15 x 22 cm. 1 Mittelhochtöner 12,5 cm ∅. 1 Druckkammer-Hochtöner 7,5 x 8,5 cm. 2 Hochtöner 11 cm ∅. Frequenz: 20 Hz . . . 20 kHz. Grenzbelastbarkeit: 60 W. Präsenz- und Brillanzregler. Maße: 80 x 50 x 32 cm.
Die Box ist mit 2 Standbeinen ausgerüstet.

Gerätekombinationen

Type	Plattenspieler		Lautsprecherboxen									
	740	760	805	810	815	820	825	830	835	840	850	MX
Studio 8030	●	○	○	●	●							○
Studio 8040	●	○		○	●	●	○	○				○
Studio 8080	○	●	● – optimale Kombination				●	●	○	○	○	
Studio 8120	○	●							●	●	●	
VS 80	○	●					●	●	○	○	○	
TG 524	●	○	●	●	○							○
TG 543	●	○	●	●	○							○

Alle Maße: H x B x T. Ausführung: Nußbaum natur. Auch mattweiß: alle Boxen außer 840, MX. Auch mit Holzgrill: 810, FL 805, FL 815.



SABA HiFi-Tonbandgerät 524 Stereo

Lieferbar ab April 1971

Ein Gerät der HiFi-Stereo-Klasse mit eingebautem Mischpult. Zweispurtechnik. 9,5 und 19 cm/s. Die reichhaltige Ausstattung bietet dem ernsthaften Tonbandamateur nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

- 2 x 10 Watt Musikleistung
- Spulengröße bis 18 cm ø
- Playback- und Multiplaybackaufnahmen ohne Zubehör möglich
- Aussteuerungsanzeige durch getrennte Spitzenspannungsmesser für beide Kanäle
- 6 Flachbahnregler: 2-Kanal-Mischpult bei Mono – getrennte Aussteuerung bei Stereo, Höhenregler, Tiefenregler, Balanceregler, Lautstärkeregler
- Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über eingebaute Lautsprecher (19/10,5 cm) oder Kopfhörer

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert. Rauchtopasfarbene Abdeckhaube. Maße: 49,5 x 17 x 33 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 11 kg. Zubehör: Rundfunkverbindungskabel RVK 2 (wird mitgeliefert), Mikrofon SD 11, Stereo-Zusatz SD 11 (Stativ-Schiene zur Befestigung der beiden Stereo-Mikrofone), Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2 S, HiFi-Stereo-Kopfhörer HD 414. Technische Daten: Laufzeit: 90 min pro Durchlauf bei 19 cm/s und 1030-m-Doppelspielband. Gleichlauf: ≦ ± 0,1 % bei 19 cm/s, ≦ ± 0,15 % bei 9,5 cm/s. Frequenzumfang: 40 bis 18000 Hz. Köpfe: 1 Stereo-Zweispur-Ferrit-Löschkopf, 1 Stereo-Zweispur-Kombikopf. Klirrfaktor: ≦ 5 % bei Vollaussteuerung. Eingänge: Mikrofon (2), Radio, Phono. Ausgänge: Radio, Kopfhörer.



SABA HiFi-Tonbandgerät 543 Stereo

Ein neues Gerät für den ambitionierten Tonband-Amateur. Seine Technik bietet die vielfältigsten Möglichkeiten. Vierspurtechnik. 9,5 und 19 cm/s.

- 2 x 10 Watt Musikleistung
- Spulengröße bis 18 cm Ø
- Playback- und Multiplaybackaufnahmen ohne Zubehör möglich
- Aussteuerungsanzeige durch getrennte Spitzenspannungsmesser für beide Kanäle
- 6 Flachbahnregler: 2-Kanal-Mischpult bei Mono – getrennte Aussteuerung bei Stereo, Höhenregler, Tiefenregler, Balanceregler, Lautstärkeregler
- Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über eingebaute Lautsprecher (19/10,5 cm) oder Kopfhörer

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Rauchtopasfarbene Abdeckhaube. Maße: 49,5 x 17,5 x 32,5 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 11 kg. Zubehör: Rundfunkverbindungskabel RVK 2 (wird mitgeliefert), Mikrofon SD 11, Stereo-Zusatz SD 11 (Stativ-Schiene zur Befestigung der beiden Stereo-Mikrofone), Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2 S, HiFi-Stereo-Kopfhörer HD 414. Technische Daten: Laufzeit: 90 min pro Durchlauf bei 19 cm/s und 1030-m-Doppelspielband. Gleichlauf: ≦ ± 0,1 % bei 19 cm/s, ≦ ± 0,15 % bei 9,5 cm/s. Frequenzumfang: 40 bis 18 000 Hz. Köpfe: 1 Stereo-Vierspur-Ferrit-Löschkopf, 1 Stereo-Vierspur-Kombikopf. Klirrfaktor: ≦ 5 % bei Vollaussteuerung. Eingänge: Mikrofon (2), Radio, Phono. Ausgänge: Radio, Kopfhörer. Ausführliche technische Daten: siehe SABA HiFi-Spezialprospekt.

SABA Tonbandgerät 443 automatic

Ein hochwertiges Tonbandgerät in Vierspurtechnik.

- Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s
- Spulengröße 18 cm ∅
- 6 Watt Ausgangsleistung
- Aussteuerungs-Automatik mit Feldeffekt-Transistor
- Automatische Zeitkonstanten-Umschaltung für Mikrofon und Radio bei Automatikbetrieb
- Beleuchtetes Aussteuerungs-Instrument mit Spitzenspannungs-Anzeige
- Flachbahnregler
- Tricktaste für nachträgliche Toneinblendungen

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff, genarbt. Maße: 49 x 17,5 x 33 cm (B x H x T). Gewicht: 11 kg. Zubehör: Rundfunkverbindungskabel RVK 1 (wird mitgeliefert), rauchtopasfarbene Abdeckhaube, Mikrofon SD 10, SD 11, Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2 S, SABA HiFi-Stereo-Kopfhörer HD 414. Technische Daten: Frequenzumfang: 40 Hz bis 15 000 Hz. Allfrequenzlautsprecher 19/10,5 cm. Volltransistortechnik. Abbildung rechts: Als Zweispurgerät mit den obengenannten Daten ab April 1971 lieferbar: das

SABA TG 424 automatic (nur in Nußbaum naturhell).



SABA Tonbandgerät 446 automatic

Eine erfolgreiche Neuentwicklung in Vierspurtechnik. Auch dieses Modell hat wie übrigens alle SABA-Tonbandgeräte einen Druckgußrahmen, der sämtliche mechanischen und elektronischen Bauteile aufnimmt. Dieses „steife Rückgrat" gewährleistet höchste mechanische Stabilität. Auch die Kopfträgerplatte besteht aus einem Druckgußteil. Damit bleibt die Justierung des Tonkopfes mit Sicherheit erhalten.

- Bandgeschwindigkeit: 4,75 und 9,5 cm/s
- Spulengröße bis 18 cm ∅
- 6 Watt Ausgangsleistung
- Aussteuerungs-Automatik mit Feldeffekt-Transistor
- Automatische Zeitkonstanten-Umschaltung für Mikrofon und Radio bei Automatikbetrieb
- Flachbahnregler wie im Studiobetrieb
- Beleuchtetes Aussteuerungs-Instrument mit Spitzenspannungs-Anzeige
- Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über eingebauten Lautsprecher

Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert. Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff, genarbt. Maße: 49 x 17,5 x 33 cm (B x H x T). Gewicht: 11 kg. Zubehör: Rundfunkverbindungskabel RVK 1 (wird mitgeliefert), rauchtopasfarbene Abdeckhaube, Mikrofon SD 10, SD 11, Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2 S, SABA HiFi-Stereo-Kopfhörer HD 414. Technische Daten: Eingänge: Mikrofon, Radio/Phono. Kopfbestückung: 1 Kombikopf Aufnahme/Wiedergabe, 1 Löschkopf. Frequenzumfang: 40 Hz bis 15 000 Hz. Allfrequenzlautsprecher 19/10,5 cm. Volltransistortechnik.

SABA cassetten-recorder 321

Lieferbar ab April 1971

Ein modernes Kompaktgerät mit eingebautem Netzteil. Die Bedienung ist denkbar einfach. Cassette einlegen, Knopf drücken, und schon geht's los.

- Volltransistortechnik
- Aussteuerungs-Automatik
- Klangregler
- Cassetten-Auswerf-Mechanik
- Laufzeit max. 2 x 45 Minuten
- Batterie-Kontrolle durch Zeigerinstrument
- Besonders großer Allfrequenz-Lautsprecher 10 cm ∅
- Mithörkontrolle bei Aufnahme über Ohrhörer
- Direkte Abnahme von Rundfunk, Platte oder Tonband sowie Wiedergabe über Rundfunkgerät durch mitgeliefertes Rundfunk-Verbindungskabel

Ausführung: Nußbaumfarben oder pantherschwarz (Abbildung rechts). Maße: 26 x 16,5 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,5 kg. Zubehör: (im Preis eingeschlossen): Mikrofon, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel. Technische Daten: Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. Umspulzeit: 1,5 Minuten für Cassette C 60. Ausgangsleistung: 1 Watt. Eingänge: Mikrofon, Radio. Ausgänge: Radio, Ohrhörer.



SABA cassetten-recorder 320

Das universelle Cassetten-Gerät für Batterie- und Netzbetrieb. Erstklassig in der Technik und elegant in der Form. Ein Gerät, das immer Freude macht, ob zu Hause oder unterwegs ...

- Volltransistortechnik
- Organisch eingebautes Netzteil
- Aussteuerungs-Automatik
- Hochwirksamer Klangregler
- Besonders guter Klang durch großen Allfrequenzlautsprecher 10,5 cm ∅
- Mithörkontrolle bei Aufnahme über Ohrhörer
- Direkte Aufnahme von Rundfunk, Platte oder Tonband sowie Wiedergabe über Rundfunkgerät durch mitgeliefertes Rundfunk-Verbindungskabel
- Batteriekontrolle durch Zeigerinstrument

Ausführung: anthrazit/beige. Maße: 24 x 7,5 x 26 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,5 kg. Zubehör (im Preis eingeschlossen): Bereitschaftstasche (siehe Abbildung rechts), Mikrofon, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel. Technische Daten: 9 Transistoren, 2 Dioden, 2 Gleichrichter. Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. Zweispurtechnik. Laufzeit: 2 x 45 Minuten. Ausgangsleistung: 1 Watt.

SABA

VILLINGEN/SCHWARZWALD

Änderungen oder Liefermöglichkeit vorbehalten.
Printed in Western Germany · VFÖ 11700/14